

# Паспорт и инструкция


Ковш-рыхлитель  
для экскаватора



## 1. Общие сведения о продукте.

Ковш-рыхлитель - рабочий орган экскаватора, представляющий собой чашу, ограниченную гнутой задней стенкой (дном) и двумя боковыми стенками.

Предназначен для разработки тяжелых грунтов с большим количеством каменных включений и абразивных материалов (песчаники, граниты, базальты, диабазы и т.д.), погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород плотностью до 2200 кг/м<sup>3</sup>.




## 2. Технические характеристики.

Размер А	Размер В	Размер С	Объем	Масса

Марка, модель экскаватора	
Каталожный номер ковша	
Типа ковша	Рыхлитель
Зубья ковша	
Масса ковша, кг	
Объем ковша, м <sup>3</sup>	
Плотность грунта, кг/м <sup>3</sup>	До 2200
Степень абразивности грунта	I класса

### 3. Материалы и комплектующие ковша



1	Режущая кромка	
2	Боковая кромка	
3	Боковина	
4	Дно	
5	Защита боковин	
6	Защита дна наружная	
7	Балка	
8	Проушина	
9	Коронка	
10	Защита боковой кромки	
11	Коронка	
12	Защита углового шва	
13	Междузубьевая защита	

### 4. Указания по эксплуатации.

Ковш-рыхлитель эксплуатируется в диапазоне температур от -30 C<sup>0</sup> до +40 C<sup>0</sup>, на грунтах с плотностью до 2200 кг/м<sup>3</sup> и степенью абразивности не более I степени.

**Гарантия не распространяется:**

- \* на части изделия, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации (коронки, ножи, бокорезы, приварные и сменные футеровки, межзубьевые защиты и пр.);
- \* в случае нарушения потребителем требований по эксплуатации, техническому обслуживанию, хранению, при перепродаже, а также при разборке основных узлов без согласия поставщика (завода - изготовителя);
- \* при использовании ковша не по назначению или на базовых машинах, не соответствующих по технической характеристике;
- \* при использовании ковша на неисправных базовых машинах;
- \* на неисправности, связанные с небрежным обращением, неправильным использованием или нарушением правил эксплуатации, изложенными в инструкции;
- \* на неисправности, связанные с неправильной установкой ковша на фронтальный погрузчик;
- \* на неисправности, связанные с внесением конструктивных изменений в изделие, несогласованных с поставщиком (заводом изготовителем);

## Гарантийный талон

Артикул ковша:

Заводской номер:

**Гарантийный срок исчисляется со дня поставки продукции.**

Поставщик (завод-изготовитель) гарантирует исправную работу ковша в течение всего гарантийного срока при соблюдении требований, указанных в инструкции по эксплуатации ковша.

Перечень документов, представляемых в случае рекламации:

- дефектный акт;
- копия УПД;
- фото дефектного узла;
- ФИО и телефон контактного лица.

**Примечание:** Продукция на гарантийный ремонт или обмен принимается только при наличии вышеперечисленных документов и в очищенном от грязи, песка, льда, масла и прочих загрязнений состоянии.

Дата изготовления (месяц, год): \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Начальник ОТК м.п. \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

<p>Заполняется при вводе в эксплуатацию</p> <p>Каталожный номер ковша _____</p> <p>Заводской номер _____</p> <p>Дата ввода в эксплуатацию ____ . ____ . ____ г.</p> <p>Базовая машина:</p> <p>Модель _____</p> <p>Зав. номер _____</p> <p>Показания счетчика моточасов _____ ч.</p> <p>Сведения о владельце</p> <p>Наименование организации _____</p> <p>Почтовый адрес _____</p> <p>Контакты (тел., факс, e-mail) _____</p> <p>Исполнитель: _____</p> <p style="text-align: center;">Должность (ФИО)</p> <p>Подпись _____</p> <p>Дата ____ . ____ . ____ г.</p> <p>М.П.</p> <p><b>Для постановки ковша на гарантийный учет отрывной талон направить по адресу:</b>            153531, Ивановская область, м.о Ивановский, тер. Почтовая стр. 9, помещ. 1, ком. 80            Тел. 8-800-250-17-02, e-mail: <a href="mailto:info@reschke.ru">info@reschke.ru</a></p> <p><b>Ковш снимается с гарантии в случае непредоставления Поставщику заполненного талона в течении 10 рабочих дней с даты приёма-передачи товара.</b></p>	<p>Заполняется при вводе в эксплуатацию</p> <p>Каталожный номер ковша _____</p> <p>Заводской номер _____</p> <p>Дата ввода в эксплуатацию ____ . ____ . ____ г.</p> <p>Базовая машина:</p> <p>Модель _____</p> <p>Зав. номер _____</p> <p>Показания счетчика моточасов _____ ч.</p> <p>Сведения о владельце</p> <p>Наименование организации _____</p> <p>Почтовый адрес _____</p> <p>Контакты (тел., факс, e-mail) _____</p> <p>Исполнитель: _____</p> <p style="text-align: center;">Должность (ФИО)</p> <p>Подпись _____</p> <p>Дата ____ . ____ . ____ г.</p> <p>М.П.</p> <p><b>Для постановки ковша на гарантийный учет отрывной талон направить по адресу:</b>            153531, Ивановская область, м.о Ивановский, тер. Почтовая стр. 9, помещ. 1, ком. 80            Тел. 8-800-250-17-02, e-mail: <a href="mailto:info@reschke.ru">info@reschke.ru</a></p> <p><b>Ковш снимается с гарантии в случае непредоставления Поставщику заполненного талона в течении 10 рабочих дней с даты приёма-передачи товара.</b></p>
--	--



ООО "Решке Рус"

Телефон: 8-800-250-17-02  
(бесплатный по России)

E-mail: [info@reschke.ru](mailto:info@reschke.ru)

Адрес:  
153531,  
Ивановская обл.,  
м.о Ивановский,  
тер. Почтовая, стр. 9

